





SIBESTAR S.r.l.

www.sibestar.it

linea ECOSEGNAL

catalogo segnaletica di sicurezza, aziendale e proprietà privata

2024 n. 1



Indice:

	pag. 5 - segnali di divieto	
	pag. 18 - segnali di obbligo	
	pag. 23 - segnali di pericolo	
	pag. 34 - segnali di emergenza	
	pag. 37 - segnali di antincendio	
	pag. 39 - cartelli multisimbolo	
	pag. 42 - cartelli per proprietà privata	

Caratteristiche segnaletica prodotta:

I segnali della linea ECOSEGNAL, sono realizzati in due tipologie:

- segnali rigidi in alluminio piano con spessori da mm 0,5 fino ad un millimetro:
- stickers PVC autoadesivo con colla rinforzata.

Entrambi le tipologie sono adatte sia per applicazione interne che esterne.

Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali rispettano le disposizioni delle norme UNI 7543 richiamate nel Decreto Legislativo 81 del 09/04/08, Titolo V.
Nel catalogo sono presenti sia le simbologie del D. Lgs. n. 81/2008 che le simbologie della UNI EN ISO 7010

La UNI EN ISO 7010:2012

La necessità di comunicare informazioni sulla sicurezza in modo comprensibile senza l'uso di testi ha portato alla standardizzazione dei segni grafici.

Esperti provenienti da diverse parti del mondo hanno creato questi segni, considerando le varie culture, sotto il coordinamento dell'ISO.

I segni grafici sono stati valutati per la loro comprensione, selezionando quelli più chiari.

Questo sforzo ha portato alla creazione della norma ISO 7010, che elenca i segni da utilizzare per trasmettere messaggi principali di sicurezza.

Questa norma è diventata uno standard europeo grazie all'adozione da parte del CEN, coinvolgendo tutti gli Stati europei, inclusa l'Italia.

Le vecchie norme UNI riguardanti i segni grafici sono state sostituite dalla nuova norma UNI EN ISO 7010:2012.

Sebbene ci siano differenze tra i vecchi e i nuovi segni, l'uso dei nuovi segni da parte di tutti gli Stati garantisce una comprensione più ampia indipendentemente dalla lingua.

Le norme UNI non interessate dalla nuova normativa rimangono in vigore.

Di seguito la circolare del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni sull'uso dei segnali secondo la norma UNI EN ISO 7010:2012 o altre norme UNI, in relazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012, di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

è innanzitutto necessario precisare che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto 1, punto 1.3, che *“I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”*.

Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltretutto sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.


Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: *“Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”* - si ritiene di poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.

Tabella comparativa dei segnali presentati nell'allegato XXV del D.lgs. 31/08
con i segnali pubblicati alla norma UNI EN ISO 7010-2017

D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2017	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2017	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2017	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2017	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2017
									<

				
distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 12	20 x 20	35 x 35	50 x 50
note:				



DQ01



DQ02



DQ03



DQ04



DQ05



DQ06



DQ07



DQ08



DQ09



DQ10



DQ11



DQ12



DQ13



DQ14



DQ15



DQ16



DQ17



DQ18



DQ19



DQ20



DQ21



DQ22



DQ23



DQ24



DQ25



DQ26



DQ27



DQ28



DQ29



DQ30



DQ31



DQ32



DQ33



DQ34



DQ35



DQ36



DQ37



DQ38



DQ39



DQ40



SEGNALI DI DIVIETO

distanza massima di lettura, metri:	4	10	10	16
dimensione segnali cm:	35 x 12,5	70 x 25	35 x 50	50 x 70
note:	sviluppo in orizzontale	sviluppo in orizzontale	sviluppo in verticale	sviluppo in verticale



esempio
sviluppo in orizzontale



esempio
sviluppo in verticale



DRL01



DRL02



DRL03



DRL04



DRL05



DRL06



DRL07



DRL08



DRL09



DRL10



DRL11



DRL12



DRL13



DRL14



DRL15



DRL16



DRL17



DRL18



DRL19



DRL20



DRL21



DRL22



DRL23



DRL24



DRL25



DRL26



DRL27



DRL28



DRL29



DRL30



DRL31



DRL32



DRL33



DRL34



DRL35



DRL36



DRL37



DRL38



DRL39



DRL40



DRL41



DRL42



DRL43



DRL44



DRL45



DRL46



DRL47



DRL48



DRL49



DRL50



DRL51



DRL52



DRL53



DRL54



DRL55



DRL56



DRL57



DRL58



DRL59



DRL60



DRL61



DRL62



DRL63



DRL64



DRL65



DRL66



DRL67



DRL68



DRL69



DRL70



DRL71



DRL72



DRL73



DRL74



DRL75



DRL76




DRL77



DRL78



DRL79



DRL80



DRL81



DRL82



DRL83



DRL84



DRL85



DRL86



DRL87



DRL88



DRL89



DRL90



DRL91



DRL92



DRL93



DRL94



DRL95



DRL96



DRL97



DRL98



DRL99



DRL100



DRL101



DRL102



DRL103



DRL104



DRL105



DRL106



DRL107



DRL108



DRL109



DRL110



DRL111



DRL112



DRL113



DRL114



DRL115



DRL116



DRL117



DRL118



DRL119



DRL120



DRL121



DRL122



DRL123



DRL124



DRL125



DRL126



DRL127



DRL128



DRL129



DRL130



DRL131



DRL132



DRL133



DRL134



DRL135



DRL136



DRL137



DRL138



DRL139



DRL140



DRL141



DRL142



DRL143



DRL144



DRL145



DRL146



DRL147



DRL148

**È ASSOLUTAMENTE
VIETATO MOVIMENTARE
MANUALMENTE
PESI SUPERIORI A KG. 30**



DRL149

**È VIETATO
IMMAZZINARE
MATERIALI SUL PIANO PIÙ
ALTO DEGLI SCAFFALI**



DRL150

**È VIETATO
PRELEVARE
MATERIALI SENZA
AUTORIZZAZIONE**



DRL151

**VIETATO
USARE LE
SCALE IN
CATTIVO STATO**



DRL152

**NON USARE
IN CASO
DI EMERGENZA**



DRL153

**NON USARE
IN CASO
DI INCENDIO**



DRL154

**NON TRASPORTARE
PERSONE
montacarichi
per sole cose**



DRL155

**VIETATO L'USO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**



DRL156

**VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE**



DRL157

**VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE**



DRL158

**VIETATO L'USO
DEI CARRELLI
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**



DRL159

**VIETATO
IL TRANSITO
AI CARRELLI
ELEVATORI**



DRL160

**VIETATO IL
TRANSITO E
L'ACCESSO AI
CARRELLI
ELEVATORI**



DRL161

**DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE
PER TUTTI I MEZZI
DOTATI DI
MOTORE TERMICO**



DRL162

**VIETATO IL
TRANSITO
AI CARRELLI NON
ANTIDEFLAGRANTI**



DRL163

**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**



DRL164

**VIETATO SOSTARE
SOTTO LE FORCHE**



DRL165

**VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFIEREN VERBODEN**



DRL166

**VIETATO L'ACCESSO
CON TELEFONI
CELLULARI ACCESI**



DRL167

**È VIETATO
TENERE ACCESI E USARE
TELEFONI CELLULARI**



DRL168

**VIETATO ACCEDERE
AI LOCALI
CON APPARECCHI RADIO
E TELEFONICI ATTIVI**



DRL169

**DIVIETO DI ACCESSO AI
PORTATORI DI STIMOLATORI
ELETTRICI (PACE MAKERS)**



DRL170

**NON INDIRIZZARE
GETTI D'ACQUA
SU MOTORI E
LINEE ELETTRICHE**



DRL171

**VIETATO PASSARE
E SOSTARE SOTTO
I CARICHI SOSPESI**



DRL172

**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**



DRL173

**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GAS
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**



DRL174

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
CENTRALE
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)**



DRL175



DRL176



DRL177



DRL178



DRL179



DRL180



DRL181



DRL182



DRL183



DRL184



SEGNALI DI DIVIETO

distanza massima di lettura, metri:		3	5	8	12
dimensione segnali cm:		12 x 18	20 x 30	35 x 50	50 x 70
note:					



DRV01



DRV02



DRV03



DRV04



DRV05



DRV06



DRV07



DRV08



DRV09



DRV10



DRV11



DRV12



DRV13



DRV14



DRV15



DRV16



DRV17



DRV18



DRV19



DRV20



DRV21



DRV22



DRV23



DRV24



DRV25



DRV26



DRV27



DRV28



DRV29



DRV30



DRV31



DRV32



DRV33



DRV34



DRV35



DRV36



DRV37



DRV38



DRV39



DRV40



DRV41



DRV42



DRV43



DRV44



DRV45



DRV46



DRV47



DRV48



SEGNALI DI OBBLIGO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 12	20 x 20	35 x 35	50 x 50
note:				



OQ01



OQ02



OQ03



OQ04



OQ05



OQ06



OQ07



OQ08



OQ09



OQ10



OQ11



OQ12



OQ13



OQ14



OQ15



OQ16



OQ17



OQ18



OQ19



OQ20



OQ21




OQ22



OQ23




OQ24



OQ25



SEGNALI DI OBBLIGO

				
distanza massima di lettura, metri:	4	10	10	16
dimensione segnali cm:	35 x 12,5	70 x 25	35 x 50	50 x 70
note:	sviluppo in orizzontale	sviluppo in orizzontale	sviluppo in verticale	sviluppo in verticale



esempio
sviluppo in orizzontale



esempio
sviluppo in verticale



ORL01



ORL02



ORL03



ORL04



ORL05



ORL06



ORL07



ORL08



ORL09



ORL10



ORL11



ORL12



ORL13



ORL14



ORL15



ORL16



ORL17



ORL18



ORL19



ORL20



ORL21



ORL22



ORL23



ORL24



ORL25



ORL26



ORL27



ORL28



ORL29



ORL30



ORL31



ORL32



ORL33



ORL34



ORL35



ORL36



ORL37



ORL38



ORL39



ORL40



ORL41



ORL42



ORL43



ORL44



ORL45



ORL46



ORL47



ORL48



ORL49



ORL50



ORL51



ORL52



ORL53



ORL54



ORL55



ORL56



ORL57



ORL58



ORL59



ORL60



ORL61



SEGNALI DI OBBLIGO

distanza massima di lettura, metri:		3	5	8	12
dimensione segnali cm:		12 x 18	20 x 30	35 x 50	50 x 70
note:					



ORV01



ORV02



ORV03



ORV04



ORV05



ORV06



ORV07



ORV08



ORV09



ORV10



ORV11



ORV12



ORV13





ORV14



**Grazie al nostro tool grafico,
potete creare il vostro segnale
come meglio preferite,
<https://sibeshop.com/cartelli-e-segnali-personalizzabili>**



				
distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 12	20 x 20	35 x 35	50 x 50
note:				

 PERICOLO D'INCENDIO. PQ01	 MATERIALE INFIAMMABILE. PQ02	 LIQUIDO INFIAMMABILE. PQ03	 GAS INFIAMMABILE. PQ04	 PERICOLO D'ESPLOSIONE. PQ05	 GAS ESPLOSIVO. PQ06	 SOSTANZE VELENOSE. PQ07
 MATERIALE TOSSICO. PQ08	 PERICOLO DI ASFISIA. PQ09	 CORROSIVI. PQ10	 RADIOATTIVITÀ. PQ11	 RADIAZIONI IONIZZANTI. PQ12	 ZONA CONTROLLATA. PQ13	 CARICHI SOSPESI. PQ14
 CARRELLI ELEVATORI. PQ15	 PASSAGGIO CARRELLI. PQ16	 CORRENTE ELETTRICA. PQ17	 ALTA TENSIONE. PQ18	 TENSIONE. PQ19	 IMPIANTO IN TENSIONE. PQ20	 PERICOLO DI MORTE. PQ21
 TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA. PQ22	 QUADRO SOTTO TENSIONE. PQ23	 CABINA ELETTRICA. PQ24	 220 VOLT. PQ25	 380 VOLT. PQ26	 15000 VOLT. PQ27	 PQ28
 PERICOLO DI FOLGORAZIONE. PQ29	 PERICOLO. PQ30	 LIMITE DI SICUREZZA. PQ31	 AVVIAMENTO AUTOMATICO. PQ32	 LAVORI IN CORSO. PQ33	 CADUTA MATERIALI. PQ34	 PAVIMENTO SCIVOLOSO. PQ35
 ATTENZIONE ALLE MANI. PQ36	 SUPERIORE a 85 dBA. PQ37	 PERICOLO DI USTIONE. PQ38	 TEMPERATURA ELEVATA. PQ39	 RADIAZIONI DA SALDATA TURA. PQ40	 PERICOLO DI CADUTA. PQ41	 ORGANI IN MOTO. PQ42
 PERICOLO BIOLOGICO. PQ43	 APERTURA NEL SUOLO. PQ44	 PERICOLO D'INCIAMPO. PQ45	 PROIEZIONE SCHEGGE. PQ46	 SPRUZZI INCANDESCENTI. PQ47	 CAMPO MAGNETICO. PQ48	 VEICOLI SU ROTAI. PQ49



**Grazie al nostro tool grafico,
potete creare il vostro segnale
come meglio preferite,
<https://sibeshop.com/cartelli-e-segnali-personalizzabili>**





SEGNALI DI PERICOLO

distanza massima di lettura, metri:	4	10	10	16
dimensione segnali cm:	35 x 12,5	70 x 25	35 x 50	50 x 70
note:	sviluppo in orizzontale	sviluppo in orizzontale	sviluppo in verticale	sviluppo in verticale



esempio
sviluppo in orizzontale



esempio
sviluppo in verticale



PRL01



PRL02



PRL03



PRL04



PRL05



PRL06



PRL07



PRL08



PRL09



PRL10



PRL11



PRL12



PRL13



PRL14



PRL15



PRL16



PRL17



PRL18



PRL19



PRL20



PRL21



PRL22



PRL23



PRL24



PRL25



PRL26



PRL27



PRL28



PRL29



PRL30



PRL31



PRL32



PRL33



PRL34



PRL35



PRL36



PRL37



PRL38



PRL39



PRL40



PRL41



PRL42



PRL43



PRL44



PRL45



PRL46



PRL47



PRL48





PRL75



PRL76



PRL77



PRL78



PRL79



PRL80



PRL81



PRL82



PRL83



PRL84



PRL85



PRL86



PRL87



PRL88



PRL89



PRL90



PRL91



PRL92



PRL93



PRL94



PRL95



PRL96



PRL97



PRL98



PRL99



PRL100



PRL101



PRL102



PRL103



PRL104



PRL105



PRL106



PRL107



PRL108



PRL109



PRL110



PRL111



PRL112



PRL113



PRL114



PRL115



PRL116



PRL117



PRL118



PRL119



PRL120



PRL121



PRL122



PRL123



PRL124



PRL125



PRL126



PRL127



PRL128



PRL129



PRL130



PRL131



PRL132



PRL133



PRL134



PRL135



PRL136



PRL137



PRL138



PRL139



PRL140



PRL141



PRL142



PRL143



PRL144



PRL145



PRL146



SEGNALI DI PERICOLO

distanza massima di lettura metri:	3	5	8
dimensione segnali cm:	30 x 20	50 x 35	70 x 50
note:			



PERL01



PERL02



PERL03



PERL04



PERL05



PERL06



PERL07



PERL08



PERL09



PERL10



PERL11



PERL12



PERL13



PERL14



PERL15



PERL16



PERL17



PERL18



PERL19



PERL20



PERL21



PERL22



PERL23



PERL24



PERL25



PERL26



PERL27



PERL28



PERL29



PERL30



PERL31



PERL32



PERL33



PERL34



PERL35



PERL36



PERL37



PERL38



PERL39



PERL40



PERL41



PERL42



PERL43



PERL44



PERL45



PERL46



PERL47



PERL48



PERL49



PERL50



PERL51



PERL52



PERL53



PERL54



PERL55



PERL56



PERL57



PERL58



PERL59



PERL60

Per segnali fotoluminescenti visita la categoria
<https://sibeshop.com/seгналетiche-fotoluminescenti>





SEGNALI DI EMERGENZA SALVATAGGIO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 12	20 x 20	35 x 35	50 x 50
note:				



EQ01



EQ02



EQ03



EQ04



EQ05



EQ06



EQ07



EQ08



EQ09



EQ10



EQ11



EQ12



EQ13



EQ14



EQ15



EQ16



EQ17



EQ18



EQ19



EQ20



EQ21



EQ22



EQ23



EQ24




EQ25



EQ26



EQ27



EQ28



EQ29



EQ30



EQ31



EQ32



EQ33



EQ34



EQ35



EQ36



EQ37



EQ38



EQ39



EQ40



EQ41



EQ42



EQ43



EQ44



EQ45



EQ46



EQ47



SEGNALI DI EMERGENZA SALVATAGGIO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 18	20 x 30	35 x 50	50 x 70
note:				



ERV01



ERV02



ERV03



ERV04



ERV05



ERV06



ERV07



ERV08



ERV09



ERV10



ERV11



ERV12



ERV13



ERV14



ERV15



ERV16



ERV17



ERV18



ERV19



ERV20



ERV21



ERV22



ERV23



ERV24



ERV25



ERV26



ERV27



ERV28



ERV29



ERV30



ERV31



ERV32



ERV33



ERV34



ERV35



ERV36



ERV37



ERV38



ERV39



ERV40



ERV41



ERV42



ERV43



ERV44



SEGNALI DI EMERGENZA SALVATAGGIO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	6	8
dimensione segnali cm:	25 x 12,5	40 x 20	50 x 25	70 x 35
note:				



ERL01



ERL02



ERL03



ERL04



ERL05



ERL06



ERL07



ERL08



ERL09



ERL10



ERL11



ERL12



ERL13



ERL14



ERL15



ERL16



SEGNALI DI ANTINCENDIO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 12	20 x 20	35 x 35	50 x 50
note:				



AQ01



AQ02



AQ03



AQ04



AQ05



AQ06



AQ07



AQ08



AQ09



AQ10



AQ11



AQ12



AQ13



AQ14



AQ15



AQ16



AQ17



AQ18



AQ19



AQ20



AQ21



AQ22



AQ23



AQ24



AQ25



AQ26



AQ27



AQ28

Per segnali fotoluminescenti visita la categoria
<https://sibeshop.com/segnalistiche-fotoluminescenti>





SEGNALI DI ANTINCENDIO

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8	12
dimensione segnali cm:	12 x 18	20 x 30	35 x 50	50 x 70
note:				

 IDRANTE SOTTOSUOLO ARV01	 ESTINTORE ARV02	 N. ARV03	 A SCHIUMA N. ARV04	 A POLVERE N. ARV05	 ESTINTORE N. ARV06	 A CO ₂ N. ARV07
 Distanze dal cartello ARV08	 LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE ARV09	 ESTINTORE ARV10	 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ARV11	 ESTINTORE ARV12	 ESTINTORE ARV13	 ATTACCO V.V.F. ARV14
 Distanze dal cartello ARV15	 ALLARME ANTINCENDIO ARV16	 ANTINCENDIO N. ARV17	 LANCIA ANTINCENDIO NASPO ARV18	 N. ARV19	 NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI IN TENSIONE ARV20	 ARRESTO D'EMERGENZA ARV21
 AZIONARE IN CASO D'INCENDIO ARV22	 ESTINTORE CARRELLATO ARV23	 ESTINTORE AUTOMATICO CON TEMPERATURA D'INTERVENTO ARV24	 ZONA CON IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO ARV25	 ZONA CON RIVELATORI DI FUMO ARV26	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI ARV27	 SCALA ANTINCENDIO ARV28
 COPERTA ANTIFIAMMA ARV29	 SARACINESCA RETE ANTINCENDIO ARV30	 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ARV31	 valvola intercettazione combustibile AZIONARE IN CASO D'INCENDIO ARV32	 valvola Metano MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO ARV33	 valvola Gasolio MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO ARV34	 interruttore elettrico generale MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO ARV35
 interruttore elettrico centrale termica MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO ARV36	 PULSANTE SEGNALAZIONE INCENDIO ARV37	 ATTREZZATURE ANTINCENDIO ARV38	 Distanze dal cartello ARV39	 LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE ARV40	 N. ARV41	 NON USARE SU IMPIANTI ELETTRICI ARV42

distanza massima di lettura, simboli m:	3	5	8
dimensione segnali cm:	30 x 20	50 x 35	70 x 50
note:			



MRL01



MRL02



MRL03



MRL04



MRL05



MRL06



MRL07



MRL08



MRL09



MRL10



MRL11



MRL12



MRL13



MRL14



MRL15



MRL16



MRL17



MRL18



MRL19



MRL20



MRL21



MRL22



MRL23



MRL24



MRL25



MRL26



MRL27



MRL28



MRL29



MRL30



MRL31



MRL32



MRL33



MRL34



MRL35



MRL36



MRL37



MRL38



MRL39



MRL40



MRL41



MRL42



MRL43



MRL44



MRL45



MRL46



MRL47



MRL48





CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8
dimensione segnali cm:	20 x 30	35 x 50	50 x 70
note:			



PPV01



PPV02



PPV03



PPV04



PPV05



PPV06



PPV07



PPV08



PPV09



PPV10



PPV11



PPV12



PPV13



PPV14



PPV15



PPV16



PPV17



PPV18



PPV19



PPV20



PPV21



PPV22



PPV23



PPV24



PPV25



PPV26



PPV27



PPV28



PPV29



PPV30



PPV31




PPV32



PPV33



PPV34



PPV35



PPV36



PPV37




PPV38



PPV39



PPV40



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

distanza massima di lettura, metri:	3	5	8
dimensione segnali cm:	30 x 20	50 x 35	70 x 50
note:			



PPL01



PPL02



PPL03



PPL04



PPL05



PPL06




PPL07



PPL08



PPL09



PPL10



PPL11



PPL12



PPL13



PPL14



PPL15




PPL16



PPL17



PPL18



PPL19



PPL20



PPL21



PPL22



PPL23



PPL24

Grazie al nostro tool grafico,
potete creare il vostro segnale
come meglio preferite,
<https://sibeshop.com/cartelli-e-segnali-personalizzabili>

